


Модульная Инженерная платформа А1 для безопасности и управления в поликлинике

25 лет успешного опыта, более чем 5000 клиентов

Продукты группы Октаграм Рус используются на различных объектах: банках, бизнес-центрах, авто сервисах, фабриках и заводах, электростанциях, гостиницах, частных домах и квартирах. Модульная инженерная платформа позволяет на основе одного контроллера решать самые разные задачи на объектах различного масштаба. Ниже приведены некоторые из клиентов.




Четверть века в безопасности: разнообразие решений



Конституционный суд РФ



РОСТЕЛЕКОМ



СОК Н. Уренгой. ГАЗПРОМ



Тихвинский вагоностроительный завод

В местах большого скопления людей

Необходимо применять комплексные меры по обеспечению их безопасности - систему противопожарной и охранной сигнализации и управлять инженерным оборудованием. При решении всех задач в комплексе на только повышается надежность всей системы, но и снижается стоимость её установки и эксплуатации



Вместе с безопасностью нужно обеспечивать:

- Контроль доступа и учет рабочего времени
- Контроль оказания услуг;
- Управление работой электроприборов и оборудования;
- Защиту от аварий и экономию ресурсов.

Система тотального контроля

Система может быть «невидимой» для посетителей. В тоже время, управляющий персонал будет иметь полную картину происходящего.

На входе в здание находится ресепшен, где дежурный выдает гостю пропуск-карту или регистратура, а вход в остальную часть здания ведется через турникет. Система позволяет ограничивать проход по карте по времени и пространству (проход авторизованного персонала, доступ к услугам).

Проход может сопровождаться снимком IP камеры. Этот снимок будет «привязан» к событию прохода и при необходимости поможет избежать недоразумений и раскрыть преступления.



Учет рабочего времени сотрудников

Позволяет контролировать соблюдение сотрудниками рабочих графиков (количество и время опозданий, отсутствие в течение рабочего дня и т.п.),

Возможно устанавливать нахождение сотрудника в текущий момент времени в режиме on-line.



В результате работы системы возможно формировать табель учета рабочего времени с возможностью импорта его в Word, Excel или XML.

Учет посетителей и оказания услуг

При помощи карт доступа можно контролировать рабочий процесс в поликлинике и оценивать качество и количество оказанных услуг.

Возможно ограничить перемещение посетителей только маршрутом выбранным в регистратуре (или корректируемым врачом).



По результатам работы системы возможно формировать отчеты о работе каждого врача и лечении пациента.

Учет использования оборудования

При помощи карт доступа можно контролировать рабочий процесс в поликлинике и оценивать качество и количество оказанных услуг.

Возможно ограничить использование оборудование как персонально так и по интервалам.



По результатам работы системы возможно формировать отчеты о работе каждого врача и использовании оборудования.

Охранно-пожарная сигнализация и пожаротушение

Одной из составных частей МИС является адресная охранно-пожарная сигнализация. Полная совместимость с другими подсистемами Октаграм позволяет использовать эти две составные части в полной мере и не требует больших дополнительных затрат.

Минимальные размеры и универсальность адресных микромодулей позволяют подключить в систему датчики очень многих производителей.



Ограничение доступа в здание при помощи лифта

Попасть на этаж может только владелец карточки (ключа) либо лицо, сопровождаемое им.

Регулирование нагрузки на лифт в пиковые интервалы: вызвать лифт сможет владелец карточки (ключа) либо лицо, сопровождаемое им с определенными правами.

Для VIP персон СКУД обеспечат индивидуальный доступ и наиболее быструю подачу лифта, безостановочный проезд к своему этажу, и как следствие — безопасность от нападения в лифте.

Для того, чтобы ремонт или обслуживание оборудование поликлиники не превратился в испытание для других необходимо контролировать перемещение рабочих с строительными материалами в лифтах. Можно выделить определенный лифт рабочим. Во время работ пропуск другим пользователям в него будет закрыт.



Защита от аварий

Не только пожарная сигнализация сохраняет ценности и людей от аварий.

Подключение к системе датчиков протечки и клапанов защитит помещения от воды.

Температурные датчики и контроль окон защитят систему отопления от разморозки.

Система позволяет контролировать запыленность фильтров наличие вредных веществ в вентиляции.



Экономия ресурсов

Подключая к системе датчики протечки, клапаны, температурные датчики и регуляторы отопления можно исключить трату лишних ресурсов.





Автоматически выключая свет в нерабочих комнатах и частях помещения поликлиники можно сэкономить значительные средства даже не прибегая к перевооружению поликлиники экономными светильниками.

Состав модульной системы А1

Программное обеспечение с простым и интуитивно понятным интерфейсом.


Платформа А1, которая меняется в зависимости от решаемой задачи безопасности и автоматизации путем записи микропрограммы

Универсальная точка вход/выход в контроллер через адресные микромодули



А1 уникален и замещает существующие аналоги. Производители систем безопасности предлагают системы на базе специальных панелей и контроллеров. Например, «Siemens» использует более 100 разных контрольных панелей и контроллеров для решения аналогичных задач (вместо одного А1).

A1: ОПС, пожаротушение (детали)





Контакты:

Группа «ОКТАГРАМ РУС»

105066 Москва, 1-й Басманный переулок 12

Тел.: +7 (495) 308 0064, 8 800 775 9629

Факс: +7 (495) 607 0256

info@octagram.ru

Octagram S.A.

Rue du Torrent 1, CH 1800 Vevey, Switzerland

Tel. +41 21 588 0098

Email: info@octagram.eu



Спасибо за внимание

